



DELL OptiPlex 790 MT Intel® Core™ i5 i5-2400 4 Go DDR3-SDRAM 500 Go AMD Radeon HD 6350 Windows 7 Professional Mini Tower PC Noir, Argent



Marque : DELL

Famille de produit: OptiPlex

Code produit: 469-1797

Nom du produit : 790 MT

DELL OptiPlex 790 MT. Fréquence du processeur: 3,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-2400. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 1333 MHz. Capacité totale de stockage: 500 Go. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 2000, Modèle d'adaptateur graphique distinct: AMD Radeon HD 6350. Système d'exploitation installé: Windows 7 Professional, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 265 W. Type de châssis: Mini Tower. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir, Argent

Processeur		représentation / réalisation	
Fabricant de processeur *	Intel	Carte mère chipset	Intel® Q65 Express
Famille de processeur *	Intel® Core™ i5	Système audio	HDA
Génération de processeurs	Intel® Core™ i5 de 2e génération	Protection avec mot de passe	BIOS
Modèle de processeur *	i5-2400	Type de produit *	PC
Nombre de cœurs de processeurs	4	Logiciel	
Nombre de threads du processeur	4	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Fréquence du processeur Turbo	3,4 GHz	Système d'exploitation installé *	Windows 7 Professional
Fréquence du processeur *	3,1 GHz	Caractéristiques spéciales du processeur	
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Mémoire cache du processeur	6 Mo	Intel® 64	✓
Type de cache de processeur	Smart Cache	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Bus informatique	5 GT/s	Les options intégrées disponibles	✓
Type de bus	DMI	Intel® InTru™ Technologie 3D	✓
Parité FSB	×	Intel® Insider™	✓
Lithographie du processeur	32 nm	Intel Clear Video Technology HD	✓
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit	Intel® Clear Video Technology	×
Séries de processeurs	Intel Core i5-2400 Desktop Series	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Nom de code du processeur	Sandy Bridge	États Idle	✓
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	95 W	Technologies de surveillance thermique	✓
Tcase	72,6 °C	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Version des emplacements PCI Express	2.0	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Nombre maximum de voies PCI Express	16	Bit de verrouillage	✓
Nombre de processeurs installés	1	Intel® IDE technologie	✓
Multiplieur CPU	31	Accès mémoire Intel® Flex	✓
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	32 Go	Accès Intel® Fast Memory	✓
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM	Enhanced Halt State d'Intel®	✓
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1066,1333 MHz	Demande Intel® Based Switching	×
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	21 Go/s	Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	×
ECC pris en charge par le processeur	×	Taille de l'emballage du processeur	37.5 x 37.5 mm
Mémoire		Set d'instructions pris en charge	AVX
Mémoire interne *	4 Go	Configuration CPU (max)	1
Mémoire interne maximale *	16 Go		
Type de mémoire interne	DDR3-SDRAM		

Mémoire		Caractéristiques spéciales du processeur	
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 4 Go	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Emplacements mémoire	4x DIMM	Version de la technologie de protection d'identité Intel®	1,00
Fréquence de la mémoire	1333 MHz	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Canaux de mémoire	Double canal	Technologie Intel® Dual Display Capable	✓
Support de stockage		La technologie Intel® Rapid Storage	✗
Capacité totale de stockage *	500 Go	ID ARK du processeur	52207
Lecteur optique *	✗	Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Nombre de disques durs installés	1	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✗
Capacité disque dur	500 Go	Technologie Intel® Quick Sync Video	✓
Interface du disque dur	SATA	Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)	✗
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min	Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	✓
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	✗
Graphique		Processeur sans conflit	✗
Carte graphique intégrée *	✓	Puissance	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	AMD Radeon HD 6350	Alimentation d'énergie *	265 W
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel® HD Graphics	Conditions environnementales	
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® HD Graphics 2000	Température d'opération	10 - 35 °C
Fréquence de base de carte graphique intégrée	850 MHz	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	1100 MHz	Humidité relative	20 - 80%
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	2	Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
ID de la carte graphique intégrée	0x102	Certificat	
Réseau		Certificats de conformité	RoHS
Ethernet/LAN *	✓	Certification	CECP, TCO 3, WEEE, Japan Energy Law, Japan Green PC, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS, Blue Angel
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Durabilité	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0 *	10	Largeur *	175 mm
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Profondeur *	417 mm
Port DVI	✓	Hauteur *	360 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Poids *	8,87 kg
Nombre de ports PS/2	2	Poids du paquet	10,6 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Contenu de l'emballage	
Entrée jack microphone	✓	Souris incluse	✓
Sortie de casque	3	Clavier fourni	✓
Nombre de ports série	1	Écran	
Connecteurs d'extension		Écran inclus *	✗
PCI Express x1 emplacement	1	Autres caractéristiques	
PCI Express x4 emplacements	1	Dimensions du colis (LxPxH)	476,3 x 357,9 x 541,3 mm
PCI Express x16 emplacements	1	Compatibilité Mac	✗
Emplacements PCI	1	Nombre max. de processeurs SMP	1
Design		Famille d'adaptateur graphique	AMD, Intel
Type de châssis *	Mini Tower	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Installation prise en charge	verticale	Casque connection	3,5 mm
Nombre de consoles 3.5"	1	Connection d'un micro	3,5 mm
Nombre de consoles 5.25"	1	Lecteur de disquette installé	✗
Couleur du produit *	Noir, Argent		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.